



**BTV**

Beter Zeker.

# Overzichtslijst wettelijke keuringen in België

uitgevoerd door BTV



Geachte heer, mevrouw,

U bent bewust bezig met de veiligheid op uw werkvloer, van uw medewerkers en van uw machines op de werf, uw bedrijf én ver daarbuiten. Het vermijden van arbeidsongevallen is ook voor BTV onze belangrijkste prioriteit en bestaansreden.

Dankzij een doorgedreven opleiding en opvolging van onze technische inspecteurs streven we ernaar om onze controles zo kwaliteitsvol mogelijk uit te voeren, steeds met uw veiligheid en die van uw werknemers in het achterhoofd.

Daarom staan er ondertussen meer dan 300 technische inspecteurs verspreid over heel België tot uw dienst. BTV wordt als controle-organisme, E.D.T.C en aangemelde instantie jaarlijks doorgelicht en gecertificeerd door de overheidsinstantie BELAC om onze onafhankelijkheid en deskundigheid naar onze klanten te waarborgen. Meer info over BELAC vindt u terug op de site: <http://economie.fgov.be/belac.jsp>

In het hierna volgende overzicht vindt u de controles terug waar BTV voor erkend en gekwalificeerd is, steeds met de respectievelijke wettelijk verplichte periodiciteiten in België erbij vermeld.

Indien u dit bestand liever digitaal bewaart of raadpleegt, kan u het ook downloaden op onze website: <http://professional.btvcontrol.be>

Hierbij danken wij u tevens voor het gestelde vertrouwen en willen we samen met u verder bouwen aan uw veilige arbeidsomgeving.

Met vriendelijke groeten,

Bart Van Rossum, Technisch Directeur BTV

## Inhoud




















1. CONTROLES VAN NIET-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES.....	4
1. CONTROLES VAN NIET-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES - specifieke gebouwen .....	5
2. CONTROLES VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES.....	6
3. EXPLOSIEVEILIGHEID .....	6
4. CONTROLES VAN GROENESTROOM- EN WARMTEKRACHTINSTALLATIES.....	7
5. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN ANALOGE TOESTELLEN.....	8
5. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN ANALOGE TOESTELLEN (VERVOLG).....	9
6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK .....	10
6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK (VERVOLG I) .....	11
6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK (VERVOLG II).....	12
6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK (VERVOLG III).....	13
7. GASFLESSEN.....	14
8. AARDGAS “HOME” COMPRESSOREN .....	14
9. STOOKTOESTELLEN.....	15
10. RIOLERINGSKEURINGEN VLAANDEREN.....	16
11. HUISHOUDELIJKE WATERINSTALLATIES VLAANDEREN .....	16
12. CONTROLES VAN SPORT-, RECREATIE- EN ANALOGE TOESTELLEN .....	16
13. BRANDVEILIGHEID.....	17
14. BRANDVEILIGHEID (VERVOLG I) .....	18
15. ENERGIEPRESTATIE & VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE .....	19
16. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - ZIEKENHUIZEN.....	20
17. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - OUDERENVOORZIENINGEN VLAANDEREN.....	21
18. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - RUSTOORDEN WALLONIË - DUITSTALIGE GEMEENSCHAP .....	22
19. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN(*).....	23
20. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 2 - HOOFDSTUK 5 .....	24
21. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 3 - HOOFDSTUK 9 EN 11 ..	25
22. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 4 - HOOFDSTUK 9 EN 11..	26
23. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 5 - HOOFDSTUK 6 EN 8...	27
24. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 6 - HOOFDSTUK 6 .....	28
25. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES WALLONIE (volgens AGW 1/4/2010) .....	29
26. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES WALLONIE (volgens AGW 1/4/2010) .....	30

# 1. CONTROLES VAN NIET-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>IN DIENST VÓÓR 01/01/1983 (1/10/1981)</b>					
<b>Eerste controle voor 1 januari 2014</b>	BTV		KB 4/12/2012	•	
Installatie dient conform te zijn met het KB 4/12/2012 voor 31/12/2016 (31/12/2018)	BTV		KB 4/12/2012		
<b>Periodieke controle volgens periodiciteit van AREI :</b>					
▪ Hoogspanningsinstallaties	BTV		KB 4/12/2012		1j
▪ Laagspanningsinstallaties	BTV		KB 4/12/2012		5j
▪ Bezoek aan hoogspanningsinstallaties	BTV	•	KB 4/12/2012		3m
▪ Hoogspanningsgebruikstoestellen gevoed door laagspanningsnet (bv. Neon)	BTV		KB 4/12/2012		1j
<b>IN DIENST NA 01/01/1983 (1/10/1981)</b>					
Hoogspanningsinstallatie - gelijkvormigheidsonderzoek	BTV		AREI art. 272	•	
Hoogspanningsinstallatie - periodiek controlebezoek	BTV		AREI art. 272		1j
Hoogspanningsinstallatie, 3-maandelijks bezoek	BTV	•	AREI art. 267		3m
Laagspanningsinstallatie - gelijkvormigheidsonderzoek	BTV		AREI art. 270	•	
Laagspanningsinstallatie - periodiek controlebezoek	BTV		AREI art. 271		5j
Hoogspanningsinstallaties gevoed door laagspanningsnet - gelijkvormigheidsonderzoek	BTV		AREI art. 272	•	
Hoogspanningsinstallaties gevoed door laagspanningsnet - periodiek controlebezoek	BTV		AREI art. 272		1j
<b>DIVERSE HOOG- EN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES</b>					
Thermografische controle	BTV		Verzekeraarsreglementering Assuralia	•	1j
Relaistesten	BTV		Verzekeraarsreglementering Assuralia	•	2j
Elektrische metingen	BTV			•	-

° IND: Indienststelling

# 1. CONTROLES VAN NIET-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES - specifieke gebouwen

OMSCHRIJVING			BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Voetbalstadions</b>	Federaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		KB 26/11/2002 - KB 2/6/1999 - KB 06/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	5j 1j
<b>Parkeergebouwen voor LPG-voertuigen</b>	Federaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>			KB 17/05/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	5j 1j
<b>Ziekenhuizen</b>	Federaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> <li>• Ontstekingsinrichtingen mazoutbranders</li> </ul>	  		KB 06/11/1979	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	3j 1j 3j
<b>Rustoorden</b>	Vlaamse gemeenschap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		BVR 09/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	5j <sup>1</sup> 1j
	Wallonië	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		BWR 15/10/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	1j 1j
	Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Franse Gemeenschapscommissie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		Besluit 2008/1561	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	1j 1j
	Duitstalige gemeenschap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		BDG 26/06/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	1j 1j
<b>Hotelinrichtingen</b>	Duitstalige gemeenschap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		BDR 13/04/2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	5j 1j
	Code wallon du tourisme / Région wallonne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		AGW 1/4/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	5j 1j
<b>Toeristische logies</b>	Vlaamse overheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		BVR 11/09/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	5j 1j
<b>Kinderopvang</b>	Wallonië Vlaanderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laagspanning</li> <li>• Hoogspanning</li> </ul>	 		AGCF 19/07/2009 BVR 19/9/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	5j 1j

° IND: Indienstelling

1. Na elke wijziging en minstens om de 5 jaar.

## 2. CONTROLES VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES





OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUDELIJK IN DIENST VOOR 01/10/1981					
- voor verzwaring	BTV		AREI art. 276		25j
- voor verkoop	BTV		AREI art. 276bis		25j
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUDELIJK IN DIENST NA 01/10/1981					
- voor de indienststelling en voor uitbreiding	BTV		AREI art. 270	•	25j
- controlebezoek	BTV		AREI art. 271		

## 3. EXPLOSIEVEILIGHEID

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Opmaak zone-indelingsdossier</b> (gas en/of stofexplosie)	BTV		AREI art.105		
<b>Controle elektrisch materieel in zones met explosiegevaar</b>	BTV		AREI art.270/271	•	5j

° IND: Indienststelling

## 4. CONTROLES VAN GROENESTROOM- EN WARMTEKRACHTINSTALLATIES

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Warmtekrachtinstallaties - Vlaams Gewest &gt; 200KW</b>			Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010 + wijzigingen	•	> 1000 KW
<b>Groenestroominstallaties - Vlaams Gewest &gt; 200KW</b> (excl. PV-installaties)			Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010 + wijzigingen	•	> 1000 KW
<b>Warmtekrachtinstallaties - Waals Gewest &gt; 10KW</b>			Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007 + wijzigingen	•	> 10KW
<b>Groenestroominstallaties - Waals Gewest &gt; 10KW</b>			Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007 + wijzigingen	-	> 10KW

° IND: Indienstelling



## 5. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN ANALOGE TOESTELLEN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON <sup>1</sup>	WETGEVING	IND. <sup>9°</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Personenliften</b>	BTV		KB 09/03/2003 en wijzigingen van KB 17/03/2005 en KB 13/05/2005 (beveiliging van liften) en KB van 10/12/2012, Richtlijn 95/16/EG		3m, 6m <sup>3</sup> , 12m <sup>3</sup> [15j] <sup>4</sup>
<b>Hijswerktuigen</b> takels, rolbruggen, loopkranen, mobiele kranen, snelmontagekranen, torenkranen, havenkranen, autolaadkranen, hoogwerkers, fabrieksliften, goederenliften, personenbouwliften, materiaalliften, toestellen die tijdelijk of bij gelegenheid als dusdanig gebruikt worden	BTV		ARAB art. 280, 281, Codex, Titel VI, Hfdst. 1 en 2	▪	3m, 1j <sup>5</sup>
<b>Hef- en hijstoebehoren</b> kettingen, haken, hijsbanden, jukken, enz.	BTV		ARAB art. 280, 281	▪	3m, 1j <sup>5</sup>
<b>Mobiele hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen</b>	BTV		ARAB art. 280, 281, 452, 453	▪	3m, 1j <sup>5</sup>
<b>Behandelingstoestellen</b> heftrucks, graafmachines, stapelaars, enz.	BTV	▪	Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2	▪	3m, 1j <sup>5</sup>
<b>Stellingen (steigers)</b>	BTV	▪	ARAB art. 441, 451, 456, Codex Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V, onderafdeling IV	▪	1w <sup>6</sup>
<b>Persoonlijke valbeschermingsmiddelen</b> veiligheidsharnassen en -gordels, vanglijnen, antivalapparaten, enz.	BTV		Codex Titel VII, Hfdst. II art. 27, Richtlijn 89/686/EEG	▪	1j., of na een val

1. Deze controles kunnen door BTV of door een bevoegd persoon uitgevoerd worden.

2. 95/16/EG: omgezet in Belgisch recht door het KB 10/08/1998 en gewijzigd door de richtlijn 2006/42/CE

3. 6m: aangevuld met een halfjaarlijks onderzoek indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf of 3m: periodiek onderzoek om de drie maanden in andere gevallen of 12m voor privéwoning

4. 15j: risicoanalyse is noodzakelijk om de 15 jaar

5. 3m: om de drie maanden, 1j: jaarlijks (mechanismen en geraamten)

6. 1w: wekelijks

7. Periodiciteit te bepalen door risico-analyse

9° IND: Indienststelling



## 5. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN ANALOGE TOESTELLEN (VERVOLG)

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Ladders, trapladders, platformladders	BTV	▪	Codex, Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V, onderafdeling III	▪	3m, 1j <sup>1</sup>
Hefbruggen	BTV		ARAB art. 283 bis, Richtlijn 2006/42/EG	▪	1j
Liften op schepen	BTV			▪	1j
Metalen gordijnen	BTV		ARAB art. 662	▪	1j
Poorten	BTV	▪	Codex arbeidsplaatsen, KB 10/10/2012	▪	3m, 1j <sup>1</sup>
Arbeidsmiddelen	BTV	▪	ARAB, Codex	▪	3m, 1j <sup>1,2</sup>
Roltrappen, rolpaden, trapliften met stoel of platform	BTV	▪	ARAB, Codex	▪	3m, 1j <sup>1</sup>
Levenslijn	BTV	▪	Codex		1j

1. 3m: om de drie maanden, 1j: jaarlijks (mechanismen en geraamten)

2. Periodiciteit te bepalen door risico-analyse

° IND: Indienststelling

## 6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>STOOMTOESTELLEN</b>					
<b>Hoge druk stoomgeneratoren</b> (p > 0.5 bar; inhoud > 25l)	BTV		KB 18/10/1991 art. 7.1. KB 18/10/1991 art. 10.2. KB 18/10/1991 art. 10.3.	Proefstoken •	inwendig: 13m/18m/2j uitwendig: 1j
<b>Lage druk stoomgeneratoren</b> (p ≤ 0.5 bar; inhoud > 100l)	BTV		KB 18/10/1991 art. 29.1.	-	uitwendig: 1j/13m
<b>Stoomvaten</b> (p > 0.5 bar; inhoud ≥ 300l)	BTV		KB 18/10/1991 art. 20.1. MB 28/10/1991 art. 22.1. MB 28/10/1991 art. 22.2.	- - -	inwendig: 13m/3j/(4j) uitwendig: 1j/3j
<b>Autoclaven</b>	BTV		KB 18/10/1991 art. 20.1.2. MB 28/10/1991 art. 22.2.	-	inwendig: 13m uitwendig: 1j/(3j)
<b>WARMTEWISSELAARS</b>					
Als stoomvat primair ≥ 300l	BTV		KB 18/10/1991 art. 20.1. KB 18/10/1991 art. 40.2.	- -	inwendig: 1j/3j/(4j) uitwendig: 13m
Als generator indien secundair > 25l	BTV		MB 28/10/1991 art. 22.1. MB 28/10/1991 art. 22.2.		uitwendig: 1j/(3j) inwendig: 3j/4j
<b>DRUKVATEN EN -LEIDINGEN (vast opgestelde recipiënten en bijhorende leidingen voor gassen)</b>					
<b>Vaste reservoirs</b> voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (bv. LPG, ...)	BTV BTV		VLAREM II art. 5.16.1.8 § 1 en 2 KB 21/10/1968 VLAREM II art. 5.16.6.8 § 1 MB 07/07/2005	• • •	opslagplaats: 5j en houders en leidingen) bescherming voor ingegraven (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming veiligheidskleppen: 10j
<b>Vacuüm-geïsoleerde houders</b>	BTV BTV	•	VLAREM II art. 5.16.1.8 § 1 en 2 VLAREM II art. 5.16.6.8 § 1 VLAREM II art. 5.16.6.8 § 3	•	opslagplaats: 2j opslagplaats: 6j veiligheidskleppen: 3j

Installaties met drukvaten, boven de volgende grenzen:

a) bij drukvaten voor gassen ingedeeld in groep 2a) (gassen die alleen giftig of schadelijk zijn) of in groep 4 (andere gassen dan ontvlambare, oxyderende en/of zeer giftige), wanneer de maximaal toelaatbare druk PS > 1000 bar of wanneer het product van PS en V > 1000 bar.

b) bij drukvaten voor andere gassen wanneer PS groter is dan 200 bar of wanneer het product van PS en V groter is dan 200 bar.

° IND: Indienststelling

## 6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK (VERVOLG I)

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Installaties met installatieleidingen, boven de volgende grenzen:</b> wanneer DN > 350 tezelfdertijd het product van PS en DN > 3500 bar of b) voor andere gassen wanneer DN > 100 en het product van PS en DN > 5000 bar; wanneer de nominale maat DN > 250 en tezelfdertijd giftig of schadelijk zijn) of in groep 4 (andere gassen dan ontvlambare, oxyderende en/of zeer giftige), wanneer de maximaal toelaatbare druk PS > 1000 bar of wanneer het product van PS en V > 1000 bar.; b) bij drukvaten voor andere gassen wanneer PS groter is dan 200 bar of wanneer het product van PS en V groter is dan 200 bar.	BTV		VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	•	5j veiligheidskleppen: 10j
<b>Vulinstallaties van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG)</b> jaarlijkse controle op gasdichtheid en op bescherming tegen corrosie (vullen van verplaatsbare recipiënten andere dan de brandstoftanken op motorvoertuigen)	BTV		VLAREM II art. 5.16.4.3.1. t.e.m. 5.16.4.3.6.	•	1j
<b>Vulinstallaties van LPG voor motorvoertuigen</b>	BTV BTV		VLAREM II art. 5.16.4.4.1. t.e.m. 5.16.4.4.9 Milieuvergunning	•	5j (jaarlijks nazicht van ingegraven houders en leidingen) kathodische bescherming voor voor ingegraven houders en leidingen
<b>Persluchtvat</b> inhoud ≥ 300l	BTV		Uitbatingvoorwaarden	•	3j
<b>Persluchtvat</b> inhoud < 300l		•	Uitbatingvoorwaarden		
<b>Persluchtvat - Vlaanderen</b> PSx V > 3000 bar.liter en Pmax > 4 bar	BTV		VLAREM II art. 5.16.3.2. § 4 en 5.16.1.8. § 2	•	5j
<b>Persluchtvat - Wallonië</b> inhoud ≥ 150l	BTV		Besluit Waalse regering 3/04/2003	•	3j
<b>OPSLAGTANKS (opslag van ontvlambare en gevaarlijke producten - ingedeelde inrichtingen)</b>					
<b>Ondergronds (Vlaanderen)</b>	BTV		VLAREM II Hfdst. 5.17	•	beperkt onderzoek: 1j/2j, algemeen onderzoek: 10j/15j

<sup>o</sup> IND: Indienststelling

## 6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK (VERVOLG II)

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Bovengronds (Vlaanderen)</b>	BTV		VLAREM II Hfdst. 5.17	•	beperkt onderzoek: 3j, algemeen onderzoek: 20j
<b>Ondergronds (Wallonië) (≥ 3000l)</b>	BTV		Besluit Waalse regering, 17/07/2003, 30/11/2000, 31/05/2007, 29/11/2007, 30/03/2011, e.v.	•	DW dichtheidsproef: 10-jaarlijks EW dichtheidsproef: 3/5/10 jaarlijks
<b>Bovengronds (Wallonië) (≥ 3000l)</b>	BTV		Besluit Waalse regering, 17/07/2003, 30/11/2000, 31/05/2007, 39/11/2007, 30/06/2007, 30/03/2011, e.v.	•	10-jaarlijks, indien leidingen en/of tank ontoegankelijk: dichtheidsproef
<b>Boven- of ondergronds (Federaal)</b>		•	KB 13/03/1998 art. 68	•	geen attest constructie of plaatsing: 5j dichtheidsproef
<b>Brandstofverdeelinstallaties (Brussel) Besluit</b>	BTV		Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21/01/1999	•	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
<b>Brandstofverdeelinstallaties (Wallonië)</b>	BTV		Besluit Waalse regering 04/03/1999 en aanpassing 30/11/2000	•	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
<b>Brandstofverdeelinstallaties (Vlaanderen)</b>	BTV		VLAREM II Hfdst. 5.17	•	beperkt onderzoek: 1j/2j algemeen onderzoek: 10j/15j
<b>OPSLAGTANKS (stookolieopslag niet-ingedeelde inrichtingen)</b>					
<b>Ondergronds Vlaanderen</b>	BTV	•	VLAREM II Hfdst. 6.5.	•	5j
<b>Bovengronds Vlaanderen</b>	BTV	•	VLAREM II Hfdst. 6.5.	•	-
<b>CENTRIFUGES</b>					
<b>Centrifuges</b>	BTV		ARAB art. 323		6m, 1j <sup>1</sup>

1. Afhankelijk van gebruiksfrequentie. 6 maandelijks indien meer dan 12 uur per dag of indien bijtende stoffen gebruikt worden.

° IND: Indienststelling

## 6. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK (VERVOLG III)

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>AARDGAS, PROPAAN- EN BUTAANGAS BINNENINSTALLATIES</b>					
Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties	BTV	▪	aardgas KB 28/06/1971 art. 48 en propaan/butaan K.B. 21/10/1968 art. 17.8	▪	
Arbeidsbescherming	BTV	▪	ARAB art. 52.11.	▪	regelmatig
Voetbalstadions	BTV		KB 06/07/2013	▪	1j
Ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf	BTV		BVR 9/12/2011	▪	5j
Huisvestiging en het onthaal van bejaarden	BTV		Besluit College van de Franse Gemeenschapscommissie 2/4/2009	▪	1j
Opvang en huisvestiging van bejaarde personen	BTV		BWR 15/10/2009	▪	1j
Woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen	BTV		Besluit Duitstalige Gemeenschap 26/6/2008	▪	1j
Rustoorden voor bejaarden	BTV	▪	KB 12/3/1974	▪	3j
Ziekenhuizen	BTV	▪	KB 6/11/1979	▪	3j
Kinderopvang	BTV		BVR 19/09/2008	▪	regelmatig
Toeristische logies	BTV		AGW 1/4/2010	▪	5j
Toeristische logies	BTV		BVR 11/9/2009	▪	3j
Toeristische logies	BTV		Besluit College van de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel Hoofdstedelijk Gewest 24/12/1990	▪	5j
<b>GASRESERVOIRS BESTEMD VOOR DE AANDRIJVING VAN AUTO'S</b>					
LPG	BTV		KB 07/03/2013	▪	België: 6j/10j

° IND: Indienststelling

## 7. GASFLESSEN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.*	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Metalen gasflessen</b>			ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen		ADR - Bijlage A: <ul style="list-style-type: none"> <li>normaal: 5j</li> <li>= uitgezonderd gasgroep</li> <li>A, O, F: 10j</li> </ul>
<b>Metalen gasflessen</b> Acetyleen-opgelost			ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen		ADR - Bijlage A, : <ul style="list-style-type: none"> <li>acetyleen opgelost: 10 j.</li> <li>acetyleen zonder oplosmiddel: 5 j.</li> </ul>
<b>Metalen gasflessen</b> Ademhalingsgassen			ARAB art. 358 Europese richtlijnen ADR - Bijlage A		Duikersflessen: beproeving: 5j <ul style="list-style-type: none"> <li>inwendig onderzoek: 2,5j</li> <li>Overige: 5j</li> </ul>
<b>Composiet gasflessen</b> Ademhalingsgassen			ARAB art. 358 ADR - Bijlage A		ADR - Bijlage A: periodiciteit (3j of 5j) opgelegd door de betrokken bevoegde overheid/fabrikant

\* IND: Indienststelling

## 8. AARDGASAFLEVEREENHEDEN (HOME COMPRESSOREN) VOOR MOTORVOERTUIGEN.

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Aardgasaflevereenheden (home compressoren) voor motorvoertuigen.</b>			VLAREM II art. 5.16.7	•	2j

° IND: Indienststelling

## 9. STOOKTOESTELLEN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Stooktoestellen	BTV	• (ET)°°	Besluit van de Vlaamse Regering van 8/12/2006	•	1j (vloeibare brandstof) 2j (gasvormige brandstof)
Verwarmingsaudit (20kW<vermogen<100 kW)	BTV	• (ET)°°	Besluit van de Vlaamse Regering van 8/12/2006	-	voor toestellen ouder dan 5 jaar of ouder 5 jaarlijks
Verwarmingsaudit (>100 kW)		• (ET)°°	Besluit van de Vlaamse Regering van 8/12/2006		voor toestellen ouder dan 5 jaar: 2j (vloeibare brandstoffen) 4j (gasvormige brandstoffen)
Stooktoestellen	BTV	• (max. 399 kw - ET)	Besluit van de Waalse Regering van 29/01/2009, 16/08/2009	•	1j (vloeibare brandstof) 3j (gasvormige brandstof)
Omstandige diagnose		• (ET)°°	Besluit van de Waalse Regering van 29/01/2009, 16/08/2009	-	éénmalig voor toestellen van 15 jaar of ouder
Stooktoestellen	BTV	• (ET)°°	Besluit van de Brusselse Regering	•	1j (vloeibare brandstof) 3j (gasvormige brandstof)
Diagnose		• (ET)°°	Besluit van de Brusselse Regering	-	éénmalig voor toestellen van 15 jaar of ouder
Voetbalstadions		• (ET)°°	KB 06/07/2013	•	1j
Ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf		• (ET)°°	BVR 9/12/2011	•	1j
Huisvestiging en het onthaal van bejaarden		• (ET)°°	Besluit College van de Franse Gemeenschapscommissie 2/4/2009	•	1j
Opvang en huisvestiging van bejaarde personen		• (ET)°°	BWR 15/10/2009	•	1j
Woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen		• (ET)°°	Besluit Duitstalige Gemeenschap 26/6/2008	•	1j
Rustoorden voor bejaarden		• (ET)°°	KB 12/3/1974	•	1j
Ziekenhuizen		• (ET)°°	KB 6/11/1979	•	1j
Toeristische logies		• (ET)°°	BVR 11/9/2009	•	1j
Toeristische logies		• (ET)°°	Besluit College van de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel Hoofdstedelijk Gewest 24/12/1990	•	1j

° IND: Indienststelling °° ET: Erkend Technicus

## 10. RIOLERINGSKEURINGEN VLAANDEREN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Keuring van de privéwaterafvoer</b>			BVR 8/4/2011 saneringsverplichtingen	•	



° IND: Indienststelling

## 11. HUISHOUDELIJKE WATERINSTALLATIES VLAANDEREN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Binneninstallaties water</b>			BVR 8/4/2011 waterverkoopreglement	•	

° IND: Indienststelling

## 12. CONTROLES VAN SPORT-, RECREATIE- EN ANALOGE TOESTELLEN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Speelpleinen en -toestellen, schommels, glijbanen, gecombineerde toestellen, ...</b>		•	KB 28/03/2001, KB 28/09/2003	•	3m tot 1j <sup>1</sup>
<b>Sporttoestellen, zwembadtoestellen, klimstructuren</b>		•	KB 25/04/2013	•	3m tot 1j <sup>1</sup>

1. Periodiciteit te bepalen door risico-analyse

° IND: Indienststelling



## 13. BRANDVEILIGHEID

Wettelijk kader		Historiek	Detectie	Controles	
				Ingebruikname	periodiek
<b>NIEUWE GEBOUWEN (BIJLAGEN 2,3,4)</b>					
Federaal		AR 07/07/1994	Waarschuwing / alarm		
<b>INDUSTRIËLE GEBOUWEN (BIJLAGEN 6)</b>					
Federaal		AR 01/03/2009	Verwijzend naar NBN S21-100		
<b>RUSTOORDEN</b>					
Duitstalige Gemeenschap		BDG 26/06/2008	Algemene detectie NBN S21-100		1j 1j
Wallonië		AGW 15/10/2009	Algemene detectie NBN S21-100		1j 1j
Brussels Hoofdstedelijk gewest - Franse gemeenschapscommissie		Besluit 2008/1561	Algemene detectie NBN S21-100		1j 1j
Brussels Hoofdstedelijk gewest - COCOM		ACC M 3/12/2011	Algemene detectie		1j
Vlaamse gemeenschap		AGF 09/12/2011	Algemene detectie NBN S21-100		1j 1j
<b>HOTELS</b>					
Duitstalige gemeenschap		BDR 13/04/2000	Algemene detectie AI naargelang het geval		1j 5j
Waals logiesdecreet / regio Wallonië			Autonome detectoren of NBN S21-100		1j 5j
<b>TOERISTISCHE LOGIES</b>					
Vlaamse Overheid		AGW 11/09/2009	Autonome detectoren of Algemene detectie		1j 5

## 14. BRANDVEILIGHEID (VERVOLG I)

Wettelijk kader	Historiek	Detectie	Controles	
			Ingebruikname	periodiek
<b>VOETBALSTADIONS</b>				
Federaal	AR 06/07/2013	Waarschuwing / alarm		
<b>PARKERGEBOUWEN VOOR LPG VOERTUIGEN</b>				
Federaal	AR 17/05/2007	Branddetectie		
<b>ZIEKENHUIZEN</b>				
Federaal	AR 06/11/1979	Aankondigingen Waarschuwing / alarm Branddetectie Algemene detectie		1j 3j 3j
<b>KINDEROPVANG</b>				
Vlaanderen	AGF 19/9/2008 AGF 19/07/2009	Autonome detectoren of Algemene detectie		1j hoogspanning 5j laagspanning
<b>AUTONOME DETECTOREN IN WONINGEN</b>				
Brussels hoofdstedelijk gewest	AG Bxl 15/04/2004			
Wallonië	AGW 21/10/2004			
Vlaamse Gemeenschap	DRFL 08/05/2009			

## 15. ENERGIEPRESTATIE & VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Energieprestatiecertificering woongebouwen Vlaanderen	BTV		Energiebesluit 19/11/2010 + Energiedecreet 08/05/2009		verplicht bij verhuur en verkoop, 10j
Energieprestatiecertificering residentiële gebouwen Brussel	BTV		Besl. 17/02/2011 BHR EPB-certificaat wooneenheden		verplicht bij verhuur en verkoop, 10j indien geen wijzigingen
Energieprestatiecertificering residentiële gebouwen Wallonië	BTV		AGW relatif à la certification bâtiments résidentiels existants 03/12/2009		verplicht bij verhuur en verkoop, 10j
Energieprestatiecertificering kantoren en diensten >500m <sup>2</sup> Brussel	BTV		Besl. 17/02/2011 BHR EPB-certificaat tertiaire eenheden		verplicht bij verhuur en verkoop, 10j indien geen wijzigingen
EPB nieuwbouw Vlaanderen	BTV		Energiebesluit 19/11/2010 + Energiedecreet 08/05/2009		verplicht voor start der werken, 10j, ook geldig als energieprestatiecertificaat.
EPB nieuwbouw Brussel	BTV		Besl. 07/06/2007 energieprestaties + binnenklimaat gebouwen 19/06/2008		verplicht voor start der werken, 10j, ook geldig als energieprestatiecertificaat.
EPB nieuwbouw Wallonië	BTV		AGW déterminant performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments		verplicht voor start der werken, 10j, ook geldig als energieprestatiecertificaat.
Ondersteunende diensten energieprestatie (o.a. debietsmetingen, luchtdichtheidsmetingen)	BTV		EPB-regelgeving		
Energieprestatiecertificering publieke gebouwen Brussel	BTV		Besluit 27/05/2010 energieprestatiecertificatie openbare gebouwen		10j
Energieprestatiecertificering publieke gebouwen Vlaanderen	BTV		Besluit invoering energieprestatiecertificaat publieke gebouwen dd 20/04/2007		10j
Energie-audits woningen Wallonië	BTV		AGW relatif à l'audit énergétique d'un logement 15/11/2012		
Veiligheidscoördinatie tijdelijke & mobiele bouwplaatsen	BTV		KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/2001		

## 16. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - ZIEKENHUIZEN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING <sup>3</sup>	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Liften en goederenliften</b>	BTV		Art. 7.2.	• >	Zie 1. hefwerktuigen
<b>Elektrische installaties</b>	BTV		Art. 7.3.	•	1j
• Hoogspanning	BTV		Art. 7.3.	•	3j
• Laagspanning	BTV		Art. 7.3.	•	3j
• Neons, mazoutbranders	BTV		Art. 7.3.		
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>	BTV	•	KB 6/11/1979 art. 7.4	•	3j
<b>Stooktoestellen</b>		• (ET) <sup>oo</sup>	KB 6/11/1979 art. 7.6	•	1j
<b>Medische brandvoedende gassen</b>	BTV		KB 6/11/1979 art. 7.7.3. dichtheid	•	3j
<b>Medische brandvoedende gassen</b>		•	KB 6/11/1979 art. 7.7.3. werking		1j
<b>Elektrische melding, waarschuwing, alarm en detectie-installatie</b>	BTV		Art. 7.8.1.		1j
<b>Draagbare snelblussers</b>	BTV	•	Art. 7.8.2.		1j
<b>Muurhaspels, muurhydranten</b>	BTV	•	Art. 7.8.3. Art. 7.8.4.		3j (A) 1j (A)

1. Door een bevoegd installateur

2. Door een organisme

3. KB 06/11/1979

A: In functie van de regio en het type van installatie

<sup>o</sup> IND: Indienststelling

<sup>oo</sup> ET: Erkend Technicus

## 17. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - OUDERENVOORZIENINGEN VLAANDEREN

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING <sup>1</sup>	IND. <sup>°</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften	BTV		BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>	▪ >	Zie 1. hefwerktuigen
Trapliften	BTV		BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>		1j
Elektrische installatie - hoogspanning	BTV		BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>	▪	1j
Elektrische installatie - laagspanning	BTV		BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>	▪	5j
Veiligheidsverlichting		▪	BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>		3m
Branddetectie en alarminstallatie	BTV		BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>		1j
Brandbestrijdingsmiddelen		▪	BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>	▪	1j
Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties	BTV		BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>	▪	5j
Stooktoestellen		▪ (ET) <sup>°°</sup>	BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>	▪	1j
Toestand evacuatiewegen en brandwerende deuren			BVR 09/12/2011 <sup>1</sup>		3m

1. Besluit van de Vlaamse Regering 09/12/2011 van kracht vanaf 1 juli 2012

<sup>°</sup> IND: Indienststelling

<sup>°°</sup> ET: Erkend Technicus

## 18. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - RUSTOORDEN WALLONIË - DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Liften en goederenliften</b>	BTV		Zie besluiten <sup>4</sup>	▪ >	Zie 1. hefwerktuigen
<b>Elektrische installaties</b> ▪ Hoogspanning ▪ Laagspanning ▪ Mazoutbranders	BTV BTV BTV		Zie besluiten <sup>4</sup> Zie besluiten <sup>4</sup> Zie besluiten <sup>4</sup>	▪ ▪ ▪	1j 1j of 3j (A) 1j of 3j (A)
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>	BTV		BVR 9/12/2011	▪	5j
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>	BTV		Besluit College van de Franse Gemeenschapscommissie 2/4/2009	▪	1j
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>	BTV		BWR 15/10/2009	▪	1j
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>	BTV		Besluit Duitstalige Gemeenschap 26/6/2008	▪	1j
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>	BTV	▪	KB 12/3/1974	▪	3j
<b>Stooktoestellen</b>		▪ (ET) <sup>oo</sup>	Besluit College van de Franse Gemeenschapscommissie 2/4/2009	▪	1j
<b>Stooktoestellen</b>		▪ (ET) <sup>oo</sup>	BWR 15/10/2009	▪	1j
<b>Stooktoestellen</b>		▪ (ET) <sup>oo</sup>	Besluit Duitstalige Gemeenschap 26/6/2008	▪	1j
<b>Stooktoestellen</b>		▪ (ET) <sup>oo</sup>	KB 12/3/1974	▪	1j
<b>Elektrische melding, waarschuwing, alarm en branddetectie-installatie</b>	BTV		Zie besluiten <sup>4</sup>	▪	1j
<b>Draagbare snelblussers</b>		▪	Zie besluiten <sup>4</sup>		1j
<b>Muurhaspels, muurhydranten</b>	BTV		Zie besluiten <sup>4</sup>		3j (A)

1. Koninklijk Besluit van 12/03/1974, Besluit van de Waalse Regering 15/10/2009, Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap 26/06/2008

2. Door een bevoegd persoon

3. Door een erkend controle-organisme (BTV)

4. Het artikelnummer hangt af van het soort besluit (KB, BWR, BRDG)

A: In functie van de regio en/of het type van installatie

<sup>o</sup> IND: Indienststelling

<sup>oo</sup> ET: Erkend Technicus

## 19. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN(\*)

Maximumcapaciteit van het toerische logies	Categorie hotel		Categorie gastenkamer		Categorie vakantiewoning		Categorie vakantie-logies			Categorie openluchtrecr. terrein
					Type eengezinswoning	Type meergezinswoning	Type kamers	Type eengezinswoning	Type meergezinswoning	
Tot en met twee verhuureenheden of plaatsen voor openlucht-recreatieve verblijven en voor ten hoogste acht toeristen per toeristisch logie	Niet van toepassing		Bijlage 2		Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 6
Tot en met vijf verhuureenheden of plaatsen voor openlucht-recreatieve verblijven en voor ten hoogste tien toeristen per toeristisch logie	Bijlage 3		Bijlage 3		Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 3	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 6
Tot en met vijftien verhuureenheden of plaatsen voor openlucht-recreatieve verblijven en voor ten hoogste 32 toeristen per toeristische logies	Bestaande hotel-exploitatie: Bijlage 4	Nieuwe hotel-exploitatie: Bijlage 5	Bestaande gastenkamer-exploitatie: Bijlage 4	Nieuwe gastenkamer-exploitatie: Bijlage 5	Bijlage 3	Bijlage 5	Bijlage 4	Bijlage 3	Bijlage 5	Bijlage 6
Meer dan vijftien verhuureenheden of plaatsen voor openlucht-recreatieve verblijven of voor meer dan 32 toeristen per toeristische logies	Bestaande hotel-exploitatie: Bijlage 4	Nieuwe hotel-exploitatie: Bijlage 5	Niet van toepassing	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 6

## 20. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 2 - HOOFDSTUK 5

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
Laagspanning	BTV		AREI	•	5j
Gasleidingen en gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	BTV		BT <sup>2</sup>	•	3j
Verwarmingstoestellen (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	BTV		BT <sup>2</sup>	•	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	BTV		BT <sup>2</sup>	•	1j
Autonome branddetectoren	BTV	• BP <sup>1</sup>		•	3m
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		• BT <sup>2</sup>			1j
Blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz. (goede staat, bruikbaarheid)	BTV	• BP <sup>1</sup>			tijdens de uitbating

1. BP: Bevoegd Persoon  
 2. BT: Bevoegd Technicus  
<sup>o</sup> IND: Indienststelling



## 21. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 3 - HOOFDSTUK 9 EN 11

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
Goederen- en keukenlift	BTV		9.2.1	•	3m
Personenlift	BTV		9.2.1 of zie hefwerktuigen	•	3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecerti- ficeerd bedrijf) [15j RA] <sup>3</sup>
Hoogspanning	BTV		9.2.2 / 11	•	1j
Laagspanning	BTV		9.2.2 / 11	•	5j
Veiligheidsverlichting (werking, autonomie)	BTV	• BP <sup>1</sup>	9.2.3		3m
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.5	•	3j
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	BTV			•	3j
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen (goede werking) inclusief conformiteit afvoer	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.4		
Rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	BTV				
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare / vaste brandstof)	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.4	•	1j
Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	BTV		9.2.6	•*	1j
Algemene automatische branddetectie (conformiteit, autonomie, goede werking)	BTV		9.2.7	•*	1j
Autonome branddetectoren	BTV	• BP <sup>1</sup>	9.2.7	•	3m
Filters en kokers van dampkappen	BTV	• BP <sup>1</sup>	9.2.9	•	1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking) en axiaal gevoede muurhaspels indien aanwezig	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.8	•	1j
(Zs) brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)	BTV	• BP <sup>1</sup>	10.2	•	Tijdens de uitbating

1. BP: Bevoegd Persoon

2. BT: Bevoegd Technicus

3. Risicoanalyse om de 15 jaar

\* Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100

## 22. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 4 - HOOFDSTUK 9 EN 11

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Goederen- en keukenlift</b>	BTV		9.2.1	•	3m
<b>Personenlift</b>	BTV		9.2.1 of zie hefwerktuigen	•	3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerd bedrijf) [15j RA] <sup>3</sup>
<b>Hoogspanning</b>	BTV		9.2.2 / 11	•	1j
<b>Laagspanning</b>	BTV		9.2.2 / 11	•	5j
<b>Veiligheidsverlichting</b> (lichtsterkte, autonomie)	BTV		9.2.3 / 11	•	1j
<b>Veiligheidsverlichting</b> (goede werking)	BTV	• BP <sup>1</sup>	10.2	•	3m
<b>Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks</b> (dichtheidscontrole)	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.5	•	3j
<b>Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters</b> (indien aanwezig: goede werking)	BTV			•	1j
<b>Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen</b> (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.4	•	1j
<b>Schoorsteen en rookkanalen</b> (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.4	•	1j
<b>Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie</b> (autonomie, goede werking)	BTV		9.2.6	• *	1j
<b>Algemene automatische branddetectie</b> (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rook- evacuatiekoepels	BTV		9.2.7	• *	1j
<b>Filters en kokers van dampkappen</b>	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.9		1j
<b>Draagbare brandblustoestellen</b> (goede werking)	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.8		1j
<b>Muurhaspels en -hydranten</b> (indien aanwezig: goede werking)	BTV	• BT <sup>2</sup>	9.2.8	•	1j
<b>Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz.</b> (goede staat, bruikbaarheid)	BTV	• BP <sup>1</sup>	10.2	•	tijdens de uitbating

1. BP: Bevoegd Persoon 2. BT: Bevoegd Technicus 3. Risicoanalyse om de 15 jaar.

\* Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100 ° IND: Indienstelling

## 23. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 5 - HOOFDSTUK 6 EN 8

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND. <sup>o</sup>	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Goederen- en keukenlift</b>	BTV		6.2.1	•	3m
<b>Personenlift</b> (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)	BTV		6.2.1	•	3m of 6m (afhankelijk van onderhoudscontract) [15j RA] <sup>3</sup>
<b>Hoogspanning</b>	BTV		6.2.2 / 8	•	1j
<b>Laagspanning</b>	BTV		6.2.2 / 8	•	5j
<b>Veiligheidsverlichting</b> (lichtsterkte, autonomie)	BTV		6.2.3 / 8	•	1j
<b>Veiligheidsverlichting</b> (goede werking)	BTV	BP <sup>1</sup>	6.2.8	•	3m
<b>Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks</b> (dichtheidscontrole)	BTV	BT <sup>2</sup>	6.2.5	•	3j
<b>Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters</b> (indien aanwezig: goede werking)	BTV			•	1j
<b>Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen</b> (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	BTV	BT <sup>2</sup>	6.2.4	•	1j
<b>Schoorsteen en rookkanalen</b> (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	BTV	BT <sup>2</sup>	6.2.4	•	1j
<b>Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie</b> (autonomie, goede werking)	BTV		6.2.6	•*	1j
<b>Algemene automatische branddetectie</b> (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rook- evacuatiekoepels	BTV		6.2.7	•*	1j
<b>Filters en kokers van dampkappen</b>	BTV	BT <sup>2</sup>	6.2.9		1j
<b>Draagbare brandblustoestellen</b> (goede werking)		BT <sup>2</sup>	9.2.8		1j
<b>Muurhaspels en -hydranten</b> (indien aanwezig: minimale druk, goede werking)	BTV		6.2.8	•	1j
<b>Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, enz.</b> (goede staat, bruikbaarheid)	BTV	BP <sup>1</sup>		•	tijdens de uitbating

1. BP: Bevoegd Persoon 2. BT: Bevoegd Technicus 3. Risicoanalyse om de 15 jaar.

\* Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100 ° IND: Indienstelling

## 24. TOERISTISCHE LOGIES VLAANDEREN VOLGENS BIJLAGE 6 - HOOFDSTUK 6

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Hoogspanning	BTV		3.2	•	1j
Laagspanning	BTV		3.2	•	5j
Verlichting hoofdwegen	BTV	• BP <sup>1</sup>	2.2.2	•	3m
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	BTV	• BT <sup>2</sup>	3.1	•	3j
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	BTV		3.1	•	1j
Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	BTV		5.	• (*)	1j
Brandblustoestellen (goede werking)	BTV	• BT <sup>2</sup>	4.		1j
Hydranten en bijbehorend materiaal (indien aanwezig: goede werking)	BTV	• BP <sup>1</sup>	4.	•	1j
Goede staat, bruikbaarheid van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen	BTV	• BP <sup>1</sup>	6.	•	tijdens de uitbating

1. BP: Bevoegd Persoon

2. BT: Bevoegd Technicus

\* Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100

° IND: Indienstelling

## 25. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES WALLONIE (volgens AGW 1/4/2010)

MAXIMALE CAPACITEIT VAN DE TOERISTISCHE LOGIESVERSTREKKENDE INRICHTING	MINDER DAN 10 PERSONEN		TUSSEN 10 EN 15 PERSONEN		MEER DAN 15 PERSONEN	
	Nieuw gebouw	Ander gebouw	Nieuw gebouw	Ander gebouw	Nieuw gebouw	Ander gebouw
<b>Inrichting van type A</b>	Bijlage 18	Bijlage 18	Bijlage 19	Bijlage 19	Bijlagen 20 en 22	Bijlagen 21 en 22
<b>Inrichting van type B</b>	Bijlage 18	Bijlage 18	Bijlagen 20 en 22	Bijlagen 21 en 22	Bijlagen 20 en 22	Bijlagen 21 en 22

Bijlage 25 van toepassing op de toeristische kampeerterreinen.

Bijlage 24 is van toepassing voor de gebouwen waarin exclusief groepen worden ondergebracht die lid zijn van een jeugdvereniging erkend door de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap of ook nog door de bevoegde overheid van elke lidstaat van de Europese Unie, onderworpen aan de brandveiligheidsnormen vastgelegd door de Regering volgens de procedure die zij bepaalt.

Inrichting van type A : elke toeristische logiesverstrekende inrichting dat enkel en alleen logies aanbiedt en, in voorkomend geval, het schoonmaken van de ter beschikking gestelde kamers;

Inrichting van type B : elke toeristische logiesverstrekende inrichting, de inrichtingen van het type A uitgesloten

### LOGIES WALLONIE VOLGENS BIJLAGE 18

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>			AGW 1/4/2010, bijlage 18, hoofdstuk 6	•	5j

### LOGIES WALLONIE VOLGENS BIJLAGE 19

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>			AGW 1/4/2010, bijlage 19, hoofdstuk 6	•	5j

### LOGIES WALLONIE VOLGENS BIJLAGE 22

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
<b>Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties</b>			AGW 1/4/2010, bijlage 22, hoofdstuk 2	•	5j

° IND: Indienststelling

## 26. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES WALLONIE (volgens AGW 1/4/2010)

### LOGIES WALLONIE VOLGENS BIJLAGE 24

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties	BTV		AGW 1/4/2010, bijlage 24, hoofdstuk 2	•	5j

### LOGIES WALLONIE VOLGENS BIJLAGE 25

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Aardgas, propaan- en butaangas binneninstallaties	BTV		AGW 1/4/2010, bijlage 25, hoofdstuk 4	•	5j

### LOGIES WALLONIE

OMSCHRIJVING	BTV	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	IND.°	PERIODIEKE CONTROLE
Laagspanningsinstallaties	BTV				5j
Hoogspanningsinstallaties	BTV				1j

° IND: Indienststelling

## 26. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

---

### REGLEMENTERING - NORMEN

- ARAB: Algemeen Reglement voor de ArbeidsBescherming
- AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
- KB: Koninklijk Besluit
- MB: Ministerieel Besluit
- BS: Belgisch Staatsblad
- VLAREM: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
- TPED: Transportable Pressure Equipment Directive
- BEC: Belgisch Elektrotechnisch Comité
- BVR: Besluit van de Vlaamse Regering
- BRFG: Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
- BWR: Besluit van de Waalse Regering
- BRDG: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

---

### ANDERE

- **ETV**: enkel de BTV-inspecteur kan deze controle voor u uitvoeren.
- BP: Bevoegd persoon: een interne medewerker met de nodige bevoegdheid of diploma's kan deze controle zelf uitvoeren.
- IND: Onderzoek Voor (her)Indienststelling
- BTV: Technisch Bureau Verbrugghen vzw
- ET: Erkend Technicus
- BI: Bevoegd Installateur
- PBW: Preventie en Bescherming op het Werk
- EDTC: Externe Dienst voor Technische Controles
- BT: Bevoegde Technicus
- DW: Dubbelwandig
- EW: Enkelwandig

---

### PERIODICITEITEN

- w: wekelijks
- m: maandelijks
- xm: om de x maanden
- j: jaarlijks
- yj: om de y jaar



# Een afspraak of meer informatie nodig?

Contacteer het kantoor in uw regio:

## BTV Antwerpen

Van der Sweepstraat 3, 2000 Antwerpen  
T: 03 216 28 90, F: 03 238 86 65  
E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

## BTV Oost-Vlaanderen

Brusselsesteenweg 326, 9090 Melle  
T: 09 252 45 45, F: 09 252 50 50  
E: [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)

## BTV West-Vlaanderen

Jan Breydelstraat 98, 8530 Harelbeke  
T: 056 70 54 05, F: 056 70 54 22  
E: [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

## BTV Limburg

Sint-Janstraat 57, 3583 Paal  
T: 011 42 18 34, F: 011 45 44 83  
E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)

## BTV Vlaams-Brabant (arr. Leuven)

Leuvensesteenweg 383 bus 1, 3200 Aarschot  
T: 016 63 47 45, F: 016 63 12 21  
E: [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)

## BTV Brussel (arr. Halle-Vilvoorde)

Ruisbroeksesteenweg 75, 1190 Brussel  
T: 02 230 81 82, F: 02 230 80 08  
E: [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)

## BTV Brabant-Wallon

Av. Wilmart 129 bte 1, 1360 Perwez  
T: 081 65 84 59, F: 081 65 84 78  
E: [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)

## BTV Liège


Rue Julien d'Andrimont 1, 4000 Liège  
T: 04 253 19 72, F: 04 225 01 58  
E: [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)

## BTV Namur / Luxembourg

Avenue du Sainfoin 25, 5590 Ciney  
T: 083 21 35 27, F: 083 21 45 17  
E: [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)

## BTV Hainaut

Rue des Bureaux 1a, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont  
T: 064 33 64 55, F: 064 33 05 08  
E: [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)



## BTV Academy

Jan Breydelstraat 100, 8530 Harelbeke  
T: 056 71 02 07, F: 056 70 54 22  
E: [info@btvacademy.be](mailto:info@btvacademy.be)  
[www.btvacademy.be](http://www.btvacademy.be)

## BTV Audit

Potvlietlaan 7, 2600 Berchem (Antwerpen)  
T: 09 285 71 55, F: 09 252 50 50  
E: [info@btvaudit.be](mailto:info@btvaudit.be)  
[www.btvaudit.be](http://www.btvaudit.be)

[professional.btvcontrol.be](http://professional.btvcontrol.be)

Maak uw afspraak op [professional.btvcontrol.be/nl/contact/](http://professional.btvcontrol.be/nl/contact/)